

## Información sobre productos

## 61 02 200

## Cortabulones de corte frontal

Gran efecto palanca

**DIN ISO 5743** 



<u>√</u>5°

- Potente, compacto, cómodo
- Capacidad de corte muy alta con un mínimo esfuerzo de la mano por la óptima relación de multiplicación
- Para hacer saltar tuercas de ruptura (collars) de aluminio, acero y titanio, p. ej. de racores Hi-Lok®
- Mangos acodados para una mejor accesibilidad
- Con fundas esbeltas en dos componentes, sin reborde para mejor manejo y transporte más fácil
- Con gran superficie de contacto en los mangos para una mejor distribución de la presión y un trabajo más confortable
- Acero eléctrico al vanadio, forjado, templado al aceite en varias etapas

Información general	
Núm. de artículo	61 02 200
EAN	4003773067047
Alicate	negro atramentado
Cabeza	pulida
Mangos	recubiertos de plástico
Peso	435 g
Dimensiones	200 x 45 x 15 mm
Norma	DIN ISO 5743

tipología	
eCl@ss 5.1.4	21040302
ETIM 5.0	EC002222
ETIM 6.0	EC002222
proficl@ss 6.0	AAA947c004
UNSPSC 13.1	27112117

Reservado el derecho a realizar modificaciones técnicas. Salvo error u omisión.

